

**УТВЕРЖДЕН:**  
Приказом ООО «РегионГазСервис»  
от 29.12.2018 года №18-10

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту**  
**внутриквартирного газового оборудования**

| № п/п  | Наименование работ  | Единица измерения | Цена (руб.)* |
|--|---|-------------------|--------------|
| <b>1. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования</b> |   |                   |              |
| 1.1.   | Техническое обслуживание газовой плиты (варочной панели с духовым шкафом или без него)  | шт.               | 1 092        |
| 1.2.   | Техническое обслуживание проточного, емкостного (накопительного) газового водонагревателя   | шт.               | 1 692        |
| 1.3.   | Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой   | шт.               | 2 472        |
| <b>2. Ремонт внутриквартирного газового оборудования</b>                   |   |                   |              |
|  | Вызов слесаря для выполнения ремонта (не в период ТО) / при заключенном договоре (оферте) на ТО ВКГО                                | вызов             | 267          |
| <b>2.1. Плита газовая и газобаллонная установка</b>                        |   |                   |              |
| 2.1.1.   | Замена, перестановка газовой плиты без сварки с использованием новой подводки (без стоимости), с пуском газа и регулировкой горелок | шт.               | 979          |
| 2.1.2.   | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (после крана на опуске)  | шт.               | 712          |
| 2.1.3.   | Замена стола плиты  | шт.               | 312          |
| 2.1.4.   | Замена рампы плиты  | шт.               | 1 513        |
| 2.1.5.   | Замена верхней горелки плиты  | шт.               | 312          |
| 2.1.6.   | Замена горелки духового шкафа   | шт.               | 356          |
| 2.1.7.   | Замена сопла горелки  | шт.               | 178          |
| 2.1.8.   | Замена смесителя горелки  | шт.               | 223          |
| 2.1.9.   | Замена газоподводящей трубки верхней горелки  | шт.               | 267          |
| 2.1.10.  | Замена прокладки газоподводящей трубки  | шт.               | 178          |
| 2.1.11.  | Замена регулятора подачи воздуха  | шт.               | 223          |
| 2.1.12.  | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа   | шт.               | 1 246        |
| 2.1.13.  | Замена балансира дверки духового шкафа  | шт.               | 890          |
| 2.1.14.  | Замена пружины дверки духового шкафа  | шт.               | 757          |
| 2.1.15.  | Замена стекла дверки духового шкафа   | шт.               | 445          |
| 2.1.16.  | Замена оси дверки духового шкафа  | шт.               | 534          |
| 2.1.17.  | Замена подсветки духового шкафа   | шт.               | 312          |
| 2.1.18.  | Замена ручки дверки духового шкафа  | шт.               | 445          |

|   |  |     |       |
|---|--|-----|-------|
| 2.1.19.                                       | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа  | шт. | 890   |
| 2.1.20.                                       | Замена крана плиты   | шт. | 846   |
| 2.1.21.                                       | Замена штока крана плиты   | шт. | 267   |
| 2.1.22.                                       | Замена пружины штока крана плиты   | шт. | 223   |
| 2.1.23.                                       | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты   | шт. | 712   |
| 2.1.25.                                       | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты   | шт. | 534   |
| 2.1.26.                                       | Настройка терморегулятора (указателя температуры)  | шт. | 356   |
| 2.1.27.                                       | Настройка электромагнитного клапана плиты  | шт. | 712   |
| 2.1.28.                                       | Чистка форсунки  | шт. | 223   |
| 2.1.29.                                       | Чистка подводящих трубок к горелкам  | шт. | 534   |
| 2.1.30.                                       | Чистка горелки духового шкафа  | шт. | 712   |
| 2.1.31.                                       | Чистка регулятора подачи воздуха   | шт. | 312   |
| 2.1.32.                                       | Ремонт крана плиты   | шт. | 534   |
| 2.1.32.                                       | Обследование плиты (определение неисправности)   | шт. | 350   |
| <b>2.2. Водонагреватель проточный газовый</b> |  |     |       |
| 2.2.1.  | Замена проточного водонагревателя без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 3 293 |
| 2.2.2.  | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа           | шт. | 6 675 |
| 2.2.3.  | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки  | шт. | 1 335 |
| 2.2.4.  | Замена горелки проточного водонагревателя  | шт. | 623   |
| 2.2.5.  | Замена блок-крана  | шт. | 1 246 |
| 2.2.6.  | Замена газовой части блок-крана  | шт. | 712   |
| 2.2.7.  | Замена водяной части блок-крана  | шт. | 1 068 |
| 2.2.8.  | Набивка сальника газовой части блок-крана  | шт. | 1 157 |
| 2.2.9.  | Набивка сальника водяной части блок-крана  | шт. | 668   |
| 2.2.10.                                       | Замена штока газовой части блок-крана  | шт. | 846   |
| 2.2.11.                                       | Замена штока водяной части блок-крана  | шт. | 1 246 |
| 2.2.12.                                       | Замена пружины блок-крана  | шт. | 712   |
| 2.2.13.                                       | Замена мембраны водяной части блок-крана   | шт. | 890   |
| 2.2.14.                                       | Замена запальника  | шт. | 312   |
| 2.2.15.                                       | Замена направляющей планки запальника  | шт. | 267   |
| 2.2.16.                                       | Замена биметаллической пластинки   | шт. | 801   |
| 2.2.17.                                       | Замена крышки водяной части  | шт. | 712   |
| 2.2.18.                                       | Замена теплообменника  | шт. | 1 157 |
| 2.2.19.                                       | Замена сопла основной горелки  | шт. | 668   |
| 2.2.20.                                       | Замена подводящей трубки холодной воды   | шт. | 623   |
| 2.2.21.                                       | Замена отводящей трубки горячей воды   | шт. | 801   |
| 2.2.22.                                       | Замена трубки запальника   | шт. | 312   |
| 2.2.23.                                       | Замена электромагнитного клапана   | шт. | 623   |
| 2.2.24.                                       | Замена датчика тяги  | шт. | 445   |

|         |   |     |       |
|---------|---|-----|-------|
| 2.2.25. | Замена прокладки водорегулятора   | шт. | 623   |
| 2.2.26. | Замена прокладки к газоподводящей трубке  | шт. | 401   |
| 2.2.27. | Замена прокладки газового узла или смесителя  | шт. | 1 157 |
| 2.2.28. | Замена термопары  | шт. | 312   |
| 2.2.29. | Замена ручки  | шт. | 134   |
| 2.2.30. | Ремонт автоматики горелки   | шт. | 1 157 |
| 2.2.31. | Прочистка штуцера водяной части   | шт. | 623   |
| 2.2.32. | Прочистка сопла запальника  | шт. | 401   |
| 2.2.33. | Прочистка сопла водяного узла   | шт. | 668   |
| 2.2.34. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки  | шт. | 890   |
| 2.2.35. | Чистка трубки, настройка датчика тяги   | шт. | 312   |
| 2.2.36. | Чеканка форсунок ВПГ  | шт. | 1 469 |
| 2.2.37. | Чистка горелки  | шт. | 935   |
| 2.2.38. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы  | шт. | 623   |
| 2.2.39. | Установка подводящей трубки холодной воды   | шт. | 312   |
| 2.2.40. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы  | шт. | 534   |
| 2.2.41. | Установка отводящей трубки горячей воды   | шт. | 312   |
| 2.2.42. | Смазка пробки блок-крана  | шт. | 623   |
| 2.2.43. | Смазка штока газового узла  | шт. | 1 068 |
| 2.2.44. | Регулировка штока газового узла   | шт. | 846   |
| 2.2.45. | Устранение течи воды в резьбовом соединении   | шт. | 490   |
| 2.2.46. | Ремонт запальника горелки   | шт. | 623   |
| 2.2.47. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи  | шт. | 2 314 |
| 2.2.48. | Промывка калорифера ВПГ   | шт. | 2 314 |
| 2.2.49. | Крепление корпуса горелки ВПГ   | шт. | 1 184 |
| 2.2.50. | Закрепление водонагревателя   | шт. | 801   |
| 2.2.51. | Обследование водонагревателя (определение неисправности)  | шт. | 750   |
| 2.2.52. | Подключение газопровода при замене водонагревателя со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (после установки прибора сторонней организацией)                | шт. | 1 100 |
| 2.2.53. | Подключение газопровода после замены водонагревателя со снятием заглушки, пуском газа до прибора в присутствии представителя специализированной организации, установившего прибор | шт. | 550   |

### 2.3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел

|        |  |     |       |
|--------|--|-----|-------|
| 2.3.1. | Проверка и настройка котла                                   | шт. | 1 095 |
| 2.3.2. | Демонтаж котла с установкой заглушки (после крана на опуске) | шт. | 1 282 |
| 2.3.3. | Установка котла без проведения сварочных работ               | шт. | 3 195 |
| 2.3.4. | Замена котла без проведения сварочных работ                  | шт. | 4 245 |

|         |  |     |       |
|---------|--|-----|-------|
| 2.3.5.  | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (после установки прибором сторонней организацией)  | шт. | 1 193 |
| 2.3.6.  | Подключение газопровода после замены котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора в присутствии представителя сервисного центра, установившего прибор | шт. | 632   |
| 2.3.7.  | Замена встроенного бойлера в котлах  | шт. | 3 711 |
| 2.3.8.  | Замена атмосферной горелки напольного котла  | шт. | 2 136 |
| 2.3.9.  | Замена обезвоздушивателей  | шт. | 1 095 |
| 2.3.10. | Замена датчика температуры   | шт. | 1 095 |
| 2.3.11. | Замена маностата   | шт. | 1 095 |
| 2.3.12. | Замена аварийного рабочего термостата  | шт. | 1 095 |
| 2.3.13. | Замена накладного аварийного термостата  | шт. | 579   |
| 2.3.14. | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)  | шт. | 579   |
| 2.3.15. | Замена электромагнитного клапана котла   | шт. | 1 237 |
| 2.3.16. | Замена теплообменника котла  | шт. | 2 243 |
| 2.3.17. | Демонтаж теплообменника котла  | шт. | 1 878 |
| 2.3.18. | Установка теплообменника котла   | шт. | 1 985 |
| 2.3.19. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом  | шт. | 4 245 |
| 2.3.20. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа   | шт. | 1 629 |
| 2.3.21. | Замена трубки теплообменника котла   | шт. | 1 095 |
| 2.3.22. | Замена горелки котла   | шт. | 2 136 |
| 2.3.23. | Демонтаж горелки котла   | шт. | 1 095 |
| 2.3.24. | Установка горелки котла  | шт. | 1 095 |
| 2.3.25. | Замена форсунки горелки  | шт. | 579   |
| 2.3.26. | Прочистка форсунки горелки   | шт. | 579   |
| 2.3.27. | Очистка горелки котла от загрязнений   | шт. | 1 629 |
| 2.3.28. | Замена вентилятора   | шт. | 1 095 |
| 2.3.29. | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)   | шт. | 774   |
| 2.3.30. | Замена прокладки к газоподводящей трубе  | шт. | 579   |
| 2.3.31. | Прочистка сопла запальника   | шт. | 579   |
| 2.3.32. | Замена сопла запальника  | шт. | 774   |
| 2.3.33. | Демонтаж огневой камеры настенного котла   | шт. | 579   |
| 2.3.34. | Установка огневой камеры котла   | шт. | 774   |
| 2.3.35. | Замена термозонда котла  | шт. | 579   |
| 2.3.36. | Замена термозонда бойлера  | шт. | 579   |
| 2.3.37. | Монтаж трехходового клапана  | шт. | 2 136 |
| 2.3.38. | Подключение трехходового клапана   | шт. | 579   |
| 2.3.39. | Замена трехходового клапана  | шт. | 1 629 |
| 2.3.40. | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры  | шт. | 1 629 |
| 2.3.41. | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры  | шт. | 1 095 |

|         |  |     |       |
|---------|--|-----|-------|
| 2.3.42. | Замена прокладки водяной части котла                                 | шт. | 579   |
| 2.3.43. | Регулировка газовой комбинированной арматуры                         | шт. | 579   |
| 2.3.44. | Регулировка давления газа в котле                                    | шт. | 579   |
| 2.3.45. | Устранение засора в подводке к запальнику                            | шт. | 783   |
| 2.3.46. | Замена термопары котла   | шт. | 579   |
| 2.3.47. | Замена датчика контроля тяги   | шт. | 579   |
| 2.3.48. | Замена датчика перегрева котла (накладного)                          | шт. | 579   |
| 2.3.49. | Замена датчика перегрева котла (погружного)                          | шт. | 730   |
| 2.3.50. | Замена пьезорозжига котла  | шт. | 579   |
| 2.3.51. | Замена электронной платы   | шт. | 1 095 |
| 2.3.52. | Замена блока розжига и контроля                                      | шт. | 1 095 |
| 2.3.53. | Замена термостата контроля тяги                                      | шт. | 579   |
| 2.3.54. | Замена насоса  | шт. | 1 629 |
| 2.3.55. | Установка дополнительного насоса                                     | шт. | 2 243 |
| 2.3.56. | Демонтаж и чистка насоса   | шт. | 2 136 |
| 2.3.57. | Замена катушки соленоида   | шт. | 1 095 |
| 2.3.58. | Замена электропанели   | шт. | 774   |
| 2.3.59. | Замена проточного, напорного выключателя                             | шт. | 1 095 |
| 2.3.60. | Замена расширительного бака  | шт. | 730   |
| 2.3.61. | Замена воздушного вентиля  | шт. | 579   |
| 2.3.62. | Замена магниевого электрода  | шт. | 579   |
| 2.3.63. | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера                  | шт. | 579   |
| 2.3.64. | Замена отопительной трубки   | шт. | 579   |
| 2.3.65. | Замена сбросного предохранительного клапана                          | шт. | 579   |
| 2.3.66. | Замена воздуховыводящего клапана                                     | шт. | 579   |
| 2.3.67. | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | 579   |
| 2.3.68. | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления                  | шт. | 579   |
| 2.3.69. | Чистка сенсора протока   | шт. | 1 095 |
| 2.3.70. | Чистка водяного фильтра  | шт. | 579   |
| 2.3.71. | Замена электрода розжига и ионизации                                 | шт. | 579   |
| 2.3.72. | Замена платы розжига   | шт. | 774   |
| 2.3.73. | Регулировка положения электродов розжига и ионизации                 | шт. | 579   |
| 2.3.74. | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС               | шт. | 579   |
| 2.3.75. | Слив системы отопления   | шт. | 579   |
| 2.3.76. | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)      | шт. | 579   |
| 2.3.77. | Заполнение воздухом расширительного бака                             | шт. | 579   |
| 2.3.78. | Замена батарей в датчике температуры                                 | шт. | 579   |
| 2.3.79. | Замена запальника печной горелки                                     | шт. | 579   |
| 2.3.80. | Замена ЭМК печной горелки  | шт. | 1 210 |
| 2.3.81. | Замена пружины ЭМК печной горелки                                    | шт. | 676   |
| 2.3.82. | Замена мембраны ЭМК печной горелки                                   | шт. | 810   |
| 2.3.83. | Чистка сопел коллектора печной горелки                               | шт. | 436   |
| 2.3.84. | Очистка от сажи отопительной печи                                    | шт. | 2 688 |

|                           |   |     |       |
|---------------------------|---|-----|-------|
| 2.3.85.                   | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки                                       | шт. | 943   |
| 2.3.86.                   | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)  | шт. | 1 629 |
| 2.3.87.                   | Обследование котла (определение неисправности)  | шт. | 800   |
| <b>2.4. Прочие работы</b> |   |     |       |
| 2.4.1.                    | Замена, установка гибкой подводки   | шт. | 445   |
| 2.4.2.                    | Установка гибкой подводки с демонтажем жесткой  | шт. | 900   |
| 2.4.3.                    | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)                        | шт. | 757   |
| 2.4.4.                    | Замена сгона внутреннего газопровода после крана на опуске диаметром до 20 мм                 | шт. | 846   |
| 2.4.5.                    | Замена сгона внутреннего газопровода после крана на опуске диаметром до 25 мм                 | шт. | 1 380 |
| 2.4.6.                    | Подключение газового прибора со снятием заглушки  | шт. | 579   |
| 2.4.7.                    | Отключение газового прибора с установкой заглушки (после крана на опуске)                     | шт. | 445   |
| 2.4.8.                    | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения                                    | шт. | 223   |
| 2.4.9.                    | Демонтаж бытового счетчика, установленного после крана на опуске к прибору                    | шт. | 1 157 |
| 2.4.10.                   | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки                                    | шт. | 1 691 |
| 2.4.11.                   | Замена прибора учета газа (бытового счетчика), установленного после крана на опуске к прибору | шт. | 1 691 |
| 2.4.12.                   | Техническое обслуживание прибора учета газа   | шт. | 400   |
| 2.4.13.                   | Установка диэлектрической муфты   | шт. | 312   |

Примечание:

\*НДС не облагается. С 01.01.2019 года ООО "РегионГазСервис" применяет упрощенную систему налогообложения на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ.

Генеральный директор  
ООО «РегионГазСервис»



Ю.В. Конотоп